

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Белгородской области**

Территориальный отдел

по Белгородской области в Губкинском районе

309186, Белгородская область, город Губкин, улица Горького, дом 4

Тел/факс (8-47241) 7-59-84 E-mail Gubkin@31.rospotrebnadzor.ru

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 28.09.2021 № 119/85

г.Губкин, ул.Горького.4
(место выдачи предписания)

Мною, И.о.главного государственного санитарного врача по г.Губкин, Губкинскому,
Корочанскому и Прохоровскому районам

(должность лица, составившего предписание)

Голик А.А

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной
 проверки на основании решения о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от « 16 » 08 2021 г. № 85

в

отношении

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
системы социальной защиты населения «Скороднянский Дом- интернат для престарелых и
инвалидов»; ОГРН 1053108715362 , ИНН 3127505223 , юридический адрес: 309163,
Белгородская область, Губкинский район, с.Скородное, ул. Гагарина,
7А

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. В ГБУСОССЗН «Скороднянский Дом- интернат для престарелых и инвалидов» в
помещении санузлов учреждения в открытом виде хранится уборочный инвентарь, что
является нарушением п. 9.25 раздела IX СП 2.1.3678-20«Санитарно-эпидемиологические
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а
также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,
выполнение работ или оказание услуг» (далее- СП 2.1.3678-20), предусматривающего, что
для хранения уборочного инвентаря оборудуются отдельные помещения (шкафы).

2. В ГБУСОССЗН «Скороднянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на
отопительных приборах в жилых комнатах отсутствуют ограждающие устройства, что
является нарушением п. 9.13. раздела IX СП 2.1.3678-20 , предусматривающего, что
ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов,
безопасных для здоровья человека.

3. В ГБУСОССЗН «Скороднянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в жилых
комнатах учреждения отсутствуют приборы по обеззараживанию воздуха, что является

- нарушением п.9.19. раздела IX СП 2.1.3678-20, предусматривающего, что помещения постоянного пребывания и проживания оборудуют приборами по обеззараживанию воздуха.
4. В ГБУСОССЗН «Скороднянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в составе медицинского пункта в организации имеется приемно-карантинное отделение с изолятором на 1 койку, что является нарушением п.9.15. раздела IX СП 2.1.3678-20 , предусматривающего, что в составе медицинского пункта в организациях, предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания, должно быть приемно-карантинное отделение с изолятором. Изолятор оборудуется из расчета не менее 4 коек при количестве проживающих 100 и более человек. При проживании менее 100 человек должен быть изолятор, оборудованный не менее двумя койками. Количество палат не менее двух (мужская и женская). Палаты изолятора отделяются от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником. Площадь палат изолятора принимается из расчета 6,0 кв.м. на 1 койку. Медицинский кабинет размещается рядом с палатами изолятора и имеет отдельный вход из коридора.
5. В отделении милосердия- отделение для престарелых и инвалидов ГБУСОССЗН «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» с. Бобровы Дворы на отопительных приборах в жилых комнатах отсутствуют ограждающие устройства, что является нарушением п. 9.13. раздела IX СП 2.1.3678-20 , предусматривающего, что ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безопасных для здоровья человека.
- 6 В отделении милосердия- отделение для престарелых и инвалидов ГБУСОССЗН «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» с. Бобровы Дворы в жилых комнатах учреждения отсутствуют приборы по обеззараживанию воздуха, что является нарушением п.9.19. раздела IX СП 2.1.3678-20, предусматривающего, что помещения постоянного пребывания и проживания оборудуют приборами по обеззараживанию воздуха.
7. В отделении милосердия- отделение для престарелых и инвалидов ГБУСОССЗН «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» с. Бобровы Дворы в помещении санузлов учреждения в открытом виде хранится уборочный инвентарь, что является нарушением 9.25 раздела IX СП 2.1.3678-20, предусматривающего, что для хранения уборочного инвентаря оборудуются отдельные помещения (шкафы).
8. В отделении милосердия- отделение для престарелых и инвалидов ГБУСОССЗН «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» с. Бобровы Дворы на момент проверки не представлен договор на прием сточных вод, что является нарушением п. 2.2. раздела IX СП 2.1.3678-20, предусматривающего, что здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального

обслуживания системы социальной защиты населения «Скороднянский Дом- интернат для престарелых и инвалидов»; ОГРН 1053108715362 , ИНН 3127505223 , юридический адрес: 309163, Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. Гагарина, 7А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. В ГБУСОССЗН «Скороднянский Дом- интернат для престарелых и инвалидов» оборудовать отдельные помещения (шкафы) для хранения уборочного инвентаря санузлов СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее- СП 2.1.3678-20), п. 9.25 раздела IX Установленный срок 20.06.2022

2. В ГБУСОССЗН «Скороднянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» оборудовать ограждающие устройства на отопительных приборах в жилых комнатах СП 2.1.3678-20 п. 9.13. раздела IX Установленный срок 20.06.2022

3. В ГБУСОССЗН «Скороднянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» оборудовать жилые комнаты учреждения приборами по обеззараживанию воздуха, СП 2.1.3678-20, п.9.19. раздела IX . Установленный срок 20.06.2022

4. В ГБУСОССЗН «Скороднянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» оборудовать в составе медицинского пункта в организации имеется приемно-карантинное отделение с изолятором на 2 койки СП 2.1.3678-20 , п.9.15. раздела IX Установленный срок 03.10.2022

5. В отделении милосердия- отделение для престарелых и инвалидов ГБУСОССЗН «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» с. Бобровы Дворы оборудовать на отопительных приборах в жилых комнатах ограждающие устройства, СП 2.1.3678-20 п. 9.13. раздела IX, Установленный срок 20.06.2022

6 В отделении милосердия- отделение для престарелых и инвалидов ГБУСОССЗН «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» с. Бобровы Дворы жилые комнаты учреждения оборудовать приборами по обеззараживанию воздуха, СП 2.1.3678-20, п.9.19. раздела IX Установленный срок 20.06.2022

7. В отделении милосердия- отделение для престарелых и инвалидов ГБУСОССЗН «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» с. Бобровы Дворы оборудовать отдельные помещения (шкафы) для хранения уборочного инвентаря санузлов СП 2.1.3678-20 п. 9.25 раздела IX, Установленный срок 20.06.2022

8. В отделении милосердия- отделение для престарелых и инвалидов ГБУСОССЗН «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» с. Бобровы Дворы оборудовать нецентрализованной (автономной) системой водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения. СП 2.1.3678-20, п. 2.2. раздела IX . Установленный срок 20.06.2021

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на _____

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Скороднянский Дом- интернат для престарелых и инвалидов» в лице законного представителя – директора Бочаровой Елены Михайловны

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Белгородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

<u>И.о.главного</u> <u>государственного</u> <u>санитарного врача по</u> <u>г.Губкин, Губкинскому,</u> <u>Корочанскому и</u> <u>Прохоровскому районам</u>	 А.А.Голик
(должность лица, составившего предписание)	(подпись) (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 28 » 08 2021 г.  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

309163, Белгородская область, Губкинский район, с. Скородное, ул. Гагарина, 7А