

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность)

Е.М.Бочарова

(подпись, инициалы, фамилия)

20 22 г.



ОТЧЁТ

о проведении оценки профессиональных рисков

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ "СКОРОДНЯНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ
И ИНВАЛИДОВ"

(полное наименование работодателя)

309163, Белгородская область, Губкинский район, село Скородное, ул.
Гагарина, д.7а

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

3127505223

(ИНН работодателя)

1053108715362

(ОГРН работодателя)

87.90

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность)

Е.М.Бочарова

(подпись, инициалы, фамилия)

20 11 г.



Реестр опасных предприятий

Опасности, действующие на работников предприятия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ "СКОРОДНЯНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

ИНН 3127505223 адрес 309163, Белгородская область, Губкинский район, село Скородное, ул. Гагарина, д.7а

№	Опасность	Количество работников/ Рабочих мест	Низкий	Средний	Высокий	Интегральная оценка уровня риска
1	2	3	4	5	6	7
1.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	61/34	0/0	61/34	0/0	488
2.	Опасность наезда на человека	60/33	0/0	60/33	0/0	364
3.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	60/33	0/0	60/33	0/0	360
4.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	60/33	52/29	8/4	0/0	256
5.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	55/29	46/24	9/5	0/0	238
6.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	56/29	55/28	1/1	0/0	226
7.	Опасность психических нагрузок, стрессов	44/23	14/13	30/10	0/0	222
8.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	25/18	0/0	25/18	0/0	200
9.	Опасность насилия от третьих лиц	32/12	0/0	32/12	0/0	192
10.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	22/17	0/0	22/17	0/0	176
11.	Опасность заражения вследствие инфекции	29/9	0/0	29/9	0/0	174
12.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	24/9	0/0	24/9	0/0	144
13.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	22/8	0/0	22/8	0/0	132
14.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	22/17	0/0	22/17	0/0	132
15.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	15/10	0/0	15/10	0/0	122
16.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	53/27	53/27	0/0	0/0	106
17.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	22/9	22/9	0/0	0/0	88
18.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	14/3	0/0	14/3	0/0	84
19.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	20/7	20/7	0/0	0/0	80
20.	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	13/3	0/0	13/3	0/0	78
21.	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	18/5	18/5	0/0	0/0	72
22.	Опасность падения с высоты	16/6	16/6	0/0	0/0	64
23.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	11/7	4/4	7/3	0/0	58
24.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	14/3	14/3	0/0	0/0	56
25.	Опасность, связанная с деградацией отравленной пищи	7/3	0/0	7/3	0/0	56
26.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	9/5	0/0	9/5	0/0	54
27.	Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук	13/3	13/3	0/0	0/0	52
28.	Опасность заваливания складываемыми грузами	10/5	7/3	3/2	0/0	48

№	Опасность	Количество работников/ Рабочих мест	Низкий	Средний	Высокий	Интегральная оценка уровня риска
1	2	3	4	5	6	7
29.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	10/6	10/6	0/0	0/0	40
30.	Опасность воздействия локальной вибрации	5/4	0/0	5/4	0/0	30
31.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	7/3	7/3	0/0	0/0	28
32.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	4/4	0/0	4/4	0/0	24
33.	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	3/3	0/0	3/3	0/0	20
34.	Опасность воздействия общей вибрации	3/2	0/0	3/2	0/0	18
35.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	3/3	0/0	3/3	0/0	18
36.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	2/2	0/0	2/2	0/0	12
37.	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	2/2	1/1	1/1	0/0	10
38.	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	2/2	1/1	1/1	0/0	10
39.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	1/1	0/0	1/1	0/0	10
40.	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 380 В	1/1	0/0	1/1	0/0	8
41.	Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру	2/1	2/1	0/0	0/0	8
42.	Опасность падения в яму	1/1	0/0	1/1	0/0	8
43.	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	1/1	0/0	1/1	0/0	8
44.	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	1/1	0/0	1/1	0/0	8
45.	Опасность поражения током вследствие возникновения электрической дуги	1/1	0/0	1/1	0/0	8
46.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	1/1	0/0	1/1	0/0	6
47.	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	1/1	0/0	1/1	0/0	6
48.	Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	1/1	0/0	1/1	0/0	6
49.	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	1/1	0/0	1/1	0/0	6
50.	Опасность воздействия пыли на глаза	1/1	0/0	1/1	0/0	6
51.	Опасность воспламенения	1/1	0/0	1/1	0/0	6
52.	Опасность укуса животным	1/1	0/0	1/1	0/0	6
53.	Опасность укуса насекомого	1/1	0/0	1/1	0/0	6
54.	Опасность укола из-за наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	1/1	1/1	0/0	0/0	4
55.	Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°	1/1	1/1	0/0	0/0	4

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор	Бочарова Елена Михайловна	(подпись)	09.11.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(дата)	
Заместитель директора по общим вопросам (с возложением обязанностей специалиста по охране труда)	Крылова Ольга Николаевна	(подпись)	09.11.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(дата)	
Старшая медицинская сестра	Савенкова Наталья Владимировна	(подпись)	09.11.2022
(должность)	(Ф.И.О.)	(дата)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись, должность)



Е. М. Бочарова

(подпись, инициалы, фамилия)

20 11 г.

**Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ "СКОРОДНЯНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И
ИНВАЛИДОВ"**

ИНН 3127505223 адрес 309163, Белгородская область, Губкинский район, село Скородное, ул. Гагарина, д.7а

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
1.	Опасности на РМ	Регулярное проведение повторного инструктажа. Актуализация ИОТ в соответствии с выявленными опасностями.	Ежегодно	Специалист по охране труда и технике безопасности
2.	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Контроль целостности защитных ограждений Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель Непосредственный руководитель
3.	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
4.	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Регулярное ТО оборудования Контроль целостности защитных ограждений	В соответствии с эксплуатационной документацией Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо Непосредственный руководитель
5.	Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
6.	Опасность укуса животным	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
7.	Опасность укуса насекомого	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
8.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
9.	Опасность укола из-за наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)	Контроль соблюдения требований охраны труда Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель Непосредственный руководитель
10.	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярное ТО систем вентиляции	В соответствии с эксплуатационной документацией.	Назначенное ответственное лицо
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
11.	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
12.	Опасность воздействия пыли на глаза	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
13.	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
14.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Проведение инструктажей	Не реже 1 раза в 6 месяцев	Непосредственный руководитель
15.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
16.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Контроль состояния напольного покрытия	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
17.	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	Регулярная уборка	По мере загрязнения	Назначенное ответственное лицо
18.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия при перемещении на автомобиле	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
19.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
20.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
21.	Опасность насилия от третьих лиц	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда и технике безопасности
22.	Опасность заражения вследствие инфекции	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Регулярная санитарная обработка	Ежедневно	Назначенное ответственное лицо
		Регулярная вакцинация	В соответствии с календарем профилактических прививок	Назначенное ответственное лицо

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
23.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования Проведение замеров сопротивления изоляции Учет переносных и передвижных приемников электрического тока Контроль использования СИЗ Контроль режимов труда и отдыха Контроль наличия разрешения на выполнение работ в особой зоне	Ежедневно в процессе выполнения работ Не реже 1 раза в 3 года Не реже 1 раза в 3 месяца Ежедневно в процессе выполнения работ Ежедневно в процессе выполнения работ Перед началом работ. Ежедневно в процессе выполнения работ Ежедневно в процессе выполнения работ Ежедневно в процессе выполнения работ Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ Ответственный за электрохозяйство Назначенное ответственное лицо Непосредственный руководитель Назначенное ответственное лицо Непосредственный руководитель Специалист по охране труда и технике безопасности Специалист по охране труда и технике безопасности Специалист по охране труда и технике безопасности Назначенное ответственное лицо Назначенное ответственное лицо Назначенное ответственное лицо Назначенное ответственное лицо Специалист по охране труда и технике безопасности Специалист по охране труда и технике безопасности
24.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
25.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
26.	Опасность падения в яму	Контроль наличия разрешения на выполнение работ в особой зоне	Перед началом работ.	Непосредственный руководитель
27.	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда и технике безопасности
28.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда и технике безопасности
29.	Опасность воздействия локальной вибрации	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда и технике безопасности
30.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Регулярное ТО оборудования Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо Назначенное ответственное лицо
31.	Опасность заваливания складываемыми грузами	Регулярное ТО оборудования Контроль целостности сигнальной разметки	В соответствии с эксплуатационной документацией По мере износа	Назначенное ответственное лицо Назначенное ответственное лицо
32.	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда и технике безопасности
33.	Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда и технике безопасности

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
34.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда и технике безопасности Назначенное ответственное лицо
35.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Контроль использования СИЗ Регулярная уборка Регулярная уборка	Ежедневно в процессе выполнения работ По мере загрязнения В соответствии с погодными условиями	Непосредственный руководитель Назначенное ответственное лицо Назначенное ответственное лицо
36.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Контроль использования СИЗ Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции)	Ежедневно в процессе выполнения работ В соответствии с эксплуатационной документацией	Непосредственный руководитель Назначенное ответственное лицо
37.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
38.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Контроль соблюдения требований охраны труда Контроль режимов труда и отдыха Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ Ежедневно в процессе выполнения работ Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель Специалист по охране труда и технике безопасности Непосредственный руководитель
39.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
40.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Обслуживание противопожарных систем	В соответствии с эксплуатационной документацией	Ответственный за пожарную безопасность
41.	Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
42.	Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
43.	Опасность воздействия общей вибрации	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
44.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
45.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
46.	Опасность наезда на человека	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Назначенное ответственное лицо
		Контроль соблюдения требований ПДД	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ
47.	Опасность падения с высоты	Регулярные испытания лестниц	лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.	Назначенное ответственное лицо
48.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
49.	Опасность поражения током вследствие возникновения электрической дуги	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
50.	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 380 В	Контроль применения блокировок	Перед началом выполнения работ	Исполнитель работ
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
51.	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Проведение замеров сопротивления изоляции	Не реже 1 раза в 3 года	Ответственный за электрохозяйство
52.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Регулярная уборка	В соответствии с погодными условиями	Назначенное ответственное лицо

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
53.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Контроль соблюдения требований ПДД Регулярное ТО оборудования Проведение медицинских осмотров	Ежедневно в процессе выполнения работ В соответствии с эксплуатационной документацией В соответствии с планом проведения МО	Исполнитель работ Назначенное ответственное лицо Назначенное ответственное лицо
54.	Опасность воспламенения	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
55.	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	Контроль соблюдения требований пищевой безопасности	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
56.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Директор

(должность)

Бочарова Елена Михайловна

E.M. B.

(подпись)

09.11.22

(дата)

Заместитель директора по общим вопросам (с возложением обязанностей специалиста по охране труда)

(должность)

Крылова Ольга Николаевна

O.N. K.

(подпись)

09.11.22

(дата)

Старшая медицинская сестра

(должность)

Савенкова Наталья Владимировна

N.V. S.

(подпись)

09.11.22

(дата)